

C	Pogrammeertaal
C++	Pogrammeertaal, objectgeoriënteerd
C+@	objectgeoriënteerde programmeertaal; is een combinatie van C en SmallTalk; voor het snel maken van prototypes of om de objectgeoriënteerde basis van een applicatie te genereren
C# (spreek uit C-Sharp)	programmeeromgeving van Microsoft, gebaseerd op de programmeertaal C++, werkt met .net
c/s	Client-Server; architectuur waarbij een programma gegevens opvraagt van een centrale computer (server)
CA	Certificate Authority, Certificerende Autoriteit
CAB	Cabinet, opslagformaat van Microsoft voor installatiebestanden
CAC	Connection Admission Control, set of actions taken by each ATM switch during connection setup in order to determine whether a connection's requested QoS will violate the QoS guarantees for established connections, also used when routing a connection request through an ATM network
Cache	geheugen tussen RAM en processor, voor het versnellen van veel voorkomende taken; ook: geheugen voor het opslaan van de laatst gebruikte bestanden; ook: geheugen voor het opslaan van de laatst gebruikte internetpagina's
CAD	Computer Aided Design; technisch tekenen/ontwerpen met een computer
CAD/CAM	combinatie van CAD en CAM
CAE	Computer Aided Engineering
CAE	Computer Aided Education

CAF	Controllable ATM Fabric
CAF	Core Audio File, audio-formaat, ongecompimeerd
Cage	piece of hardware into which cards are installed
CAI	Computer Aided Instruction
Ca•ro	objectgeoriënteerd besturingssysteem van Microsoft, bedoeld als opvolger van NT, niet uitgebracht
CAL	Computer Assisted Learning
CAL	Client Access License, licentie voor het maximum aantal gebruikers van een server
CalDAV	protocol voor uitwisseling kalendergegevens; gebaseerd op webDAV
Call leg	logical connection between the router and either a telephony endpoint over a bearer channel, or another endpoint using a session protocol
CALS	Computer-aided Acquisition and Logistics Support, DTD voor SGML
CAM	Computer Aided Manufacturing; een produkt wordt gemaakt via de computer
CAM	Content-Addressable Memory
CAM	Continually Aware Mode; schakelt power saving uit bij wireless adapter
CAM	Conditional Access Module; aanduiding voor de smartcard-lezer bij DVB-C-ontvanger
CAM	Content Addressable Memory; can store data without power, as fast as RAM chips; toekomstige opvolger SSD

Camper	speler die in game met meerdere deelnemers in een duister hoekje afwacht om iemand in de rug te steken
CAP	Carrier Amplitude/Phase Modulation, lijncoderingsmethode bij Adsl
CAP	Competitive Access Provider
CAPI	Common ISDN Application Program Interface, API voor ISDN-kaarten
Carbonised	programma dat geschikt gemaakt is voor MacOS X
CAS	norm voor fax, van Intel SatisFAXtion, waarbij de intelligentie in de modem zit
CAS	Channel Associated Signaling
CAS-latency	Common Access Strobe-latency; geeft aan hoe snel er van de ene geheugenlocatie naar de andere geschakeld kan worden (bij geheugenchips)
CASE	Computer Aided Software Engineering, a technique for using computers to help with one or more phases of the software life-cycle, including the systematic analysis, design, implementation and maintenance of software
Catenet	network in which hosts are connected to diverse networks, which themselves are connected with routers; the Internet is a prominent example of a catenet
CATS	Contrast Auto Tracking System, door middel van een sensor wordt het contrast automatisch bijgesteld in verhouding tot de hoeveelheid omgevingslicht
CATV	Community Access Television: also known as Cable TV
CAV	Constant Angular Velocity, techniek bij cd-branders waarbij de schijf met constante snelheid draait

CAV, Partial CAV	Constant Angular Velocity, techniek van Yamaha waarbij bij het schrijven van een CD-R de snelheid toeneemt naarmate de laser dichterbij de buitenste regionen van de schijf komt
CBAC	Context-Based Access Control, protocol that provides internal users with secure access control for each application and for all traffic across network perimeters; enhances security by scrutinizing both source and destination addresses and by tracking each application's connection status
CBAC	Claims-Based Access Control, variant op RBAC
CBAC	Content-Based Access Control, variant op RBAC
CBDS	Connectionless Broadband Data Service, European high-speed, packet-switched, datagram-based WAN networking technology, similar to SMDS
CBIOS	Compatible BIOS, term van IBM voor met PCDOS compatible BIOS, gebruikt in PS/2
CBL	Computer Based Learning
CBL	extensie voor Cobol-bestanden
CBR	Constant Bit Rate, QoS class defined by the ATM Forum for ATM networks, used for connections that depend on precise clocking to ensure undistorted delivery
CC/PP	Composite Capability / Preference Profiles, description of device capabilities and user preferences that can be used to guide the adaptation of content presented to that device
CCB	Call Control Block
CCBS	Call Completion to Busy Subscriber (CCBS)
CCD	Charge Coupled Device, rij met fotocellen in een scanner of digitale fotocamera

CCFL	Cold Cathode Fluorescent Light, wordt gebruikt als backlight in LCD-schermen
CCITT	Consultative Committee for International Telegraph and Telephone., international organization responsible for the development of communications standards, now called the ITU-T
CCL	Curl Content Language, programmeertaal voor webpagina's
CCM	Change and Configuration Management
CCM	CORBA Component Model
CCP (IDB-1394)	Customer Convenience Port ; i/o-bus voor in auto's; gebaseerd op FireWire IEEE 1394
CCR	Commitment, Concurrency, and Recovery, OSI application service element used to create atomic operations across distributed systems, used primarily to implement two-phase commit for transactions and nonstop operations
CCS	Common Channel Signaling. Signaling system used in telephone networks that separates signaling information from user data. A specified channel is exclusively designated to carry signaling information for all other channels in the system
ccTLD	Country code Top Level Domain
CCXML	Call Control eXtensible Markup Language; provide telephony call control support for dialog systems
CD	Carrier Detect, indicator op modem wanneer verbinding is gemaakt
CD	Call Deflection; (telecom) inkomende oproepen kunnen bij "bezet", "geen antwoord" of "altijd" doorgeschakeld worden naar een extern telefoonnummer

CD+G	cdrom format for karaoke
CD-DA	Compact Disc Digital Audio
CD-MRW	cd-rom drive volgens Mount Rainier specificatie; maakt packet writing in het OS mogelijk;
CD-ROM	Compact Disc Read Only Memory; compact disc met computerbestanden
CD-ROM XA	CD-ROM 8 cm
CD-RW	Compact Disc ReWritable; herschrijfbare compact disc
CDA	Compound Document Architecture, systeem van Digital voor documenten met tekst, afbeeldingen, geluid, video etc.
CDDI	Copper Distributed Data Interface; goedkopere versie van FDDI
CDF	Channel Definition Format, technology for "push" applications on the World Wide Web, CDF is an application of XML
CDIF	Case Data Interchange Format; standaard voor uitwisseling modelling-data
CDMA	Code Division Multiple Access, toegangsmechanisme waarbij een aantal digitale kanalen gebruik maken van een snelle verbinding, de frequenties worden verdeeld op basis van codes in het signaal
CDMA2000	protocol of mobile telecommunications standards that use CDMA
cdmaOne	a universal term for IS-95 based CDMA specifications established by the CDMA Development group (CDG)

CDML	Clariss Dynamic Markup Language, HTML-extensie t.b.v. Filemakerdatabases
CDO	Collaboration Data Objects; zie windows2000 magazine, jan 01
CDOS, Concurrent Dos	multi-user besturingssysteem van Digital Research, vervangen door Real32
CDP	Cisco Discovery Protocol
CDPD	Cellular Digital Packet Data, open standard for two-way wireless data communication over high-frequency cellular telephone channels, allows data transmissions between a remote cellular link and a NAP, operates at 19.2 Kbps
CDR	vektorgeoriënteerde bestandstype van CorelDraw
CDR	Common Data Representation, formaat voor parameternotatie bij IIOP/GIOP
CDR	Call Detail Record
CDRAM	Cached DRAM
CDS	Client Data Set, component die data representeert
CDV	Cell Delay Variation
CDVT	Cell Delay Variation Tolerance, in ATM, a QoS parameter for managing traffic that is specified when a connection is set up; in CBR transmissions, CDVT determines the level of jitter that is tolerable for the data samples taken by the PCR
CE-ATA	speciale sata-variant voor consumentenelektronica; voor harde schijven in pda's en telefoons
CEF	Common Executable Format; bestandsformaat van programma's op PocketPC; onafhankelijk van hardware

CEI	Computer Enhanced Instruction
Cell Relay	network technology based on the use of small, fixed-size packets, or cells., because cells are fixed-length, they can be processed and switched in hardware at high speeds, cell relay is the basis for many high-speed network protocols including ATM, IEEE 802.6, and SMDS
Cell-ID	methode om de plaats van een mobiele telefoon te bepalen adhv het dichtstbijzijnde basisstation
CELP	Code Excited Linear Prediction, compression algorithm used in low bit-rate voice encoding, used in ITU-T Recommendations G.728, G.729, G.723.1
Centrino	Platform van Intel voor mobiele computers
CER	Cell Error Ratio, in ATM, the ratio of transmitted cells that have errors to the total cells sent in a transmission for a specific period of time
CES	Circuit Emulation Service, enables users to multiplex or concentrate multiple circuit emulation streams for voice and video with packet data on a single high-speed ATM link without a separate ATM access multiplexer
CF-Card	Compact Flash Card, geheugenkaart voor digitale camera's e.d.
CF-slot	CompactFlash, aansluiting voor CompactFlash kaart
CFB	Call Forward on Busy, doorverbinden bij in gesprek (bij telecom)
CFM, CFML	Cold Fusion Markup Language
CFNR	Call Forward on No Reply, doorverbinden bij geen gehoor (bij telecom)
CFRAD	Cisco Frame Relay Access Device

CFU	Call Forward Unconditional, doorverbinden (bij telecom)
CGA	Color Graphics Adapter, kleurenvideokaart van IBM
CGI	Common Gateway Interface; interface om externe programma's, genaamd gateways, te draaien op HTTP-servers
CGM	Computer Graphics Metafile, vektorgeoriënteerde bestandstype van Microsoft
CH	Call Hold; (telecom) wachtstand
CHAIN	programmeertaal van Datapoint; voor batch-toepassingen
Chaining	SNA concept in which RUs are grouped together for the purpose of error recovery
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol; toegangsbeveiliging, beter dan PAP
Cheatcodes	commando's op het toetsenbord om vals te spelen, onsterfelijk te worden, verborgen elementen zichtbaar te maken, etc.
Checksum	method for checking the integrity of transmitted data, an integer value computed from a sequence of octets taken through a series of arithmetic operations, the value is recomputed at the receiving end and compared for verification.
Chicago	werknaam van Microsoft voor Windows 95
Chip	elektronische schakeling op een drager (plak) in een compacte behuizing
Choke packet	packet sent to a transmitter to tell it that congestion exists and that it should reduce its sending rate

Chorus 3	besturingssysteem, kan programma's onderdeel van de kernel maken zonder snelheidsverlies
Chroma Motion	techniek bij digitale video om op een geavanceerde manier bewegingen te detecteren, geeft betere kwaliteit beeld
cHTML	Compact HTML; versie voor Imode; max. 5 kB
CI (CI-slot)	Common Interface, andere benaming voor pcmcia
CI-slot	Common Interface slot; aansluiting waarin PCMCIA-kaart past
CIA	Classical IP over ATM, specification for running IP over ATM in a manner that takes full advantage of the features of ATM, defined in RFC 1577
CICS	Customer Information Control System, systeem van IBM voor transactieverwerking
CIDR	Classless Inter-Domain Routing, technique supported by BGP4 and based on route aggregation, allows routers to group routes together in order to cut down on the quantity of routing information carried by the core routers, with CIDR, IP addresses and their subnet masks are written as 4 octets, separated by periods, followed by a forward slash and a 2-digit number that represents the subnet mask
CIFS	Common Internet File System, an enhanced extension of the desktop cross-platform protocol for distributed file sharing called Server Message Block (SMB)
CIGS	Copper Indium Gallium diSelenide, technology for highly efficient solar cells
CIM	Common Interface Model, object oriented approach to modeling information
CIN	Corporate InterNet, netwerk van Xerox

CIP	Common ISDN Acces Profile; profiel bij Bluetooth voor verbinding met ISDN-apparatuur
CIR	Committed Information Rate, rate at which a Frame Relay network agrees to transfer information under normal conditions, averaged over a minimum increment of time
Circuit steering	mechanism used by some ATM switches to eavesdrop on a virtual connection and copy its cells to another port where an ATM analyzer is attached, also known as port snooping
CIS	Contact Image Sensor, rij met LEDs, i.p.v. CCD
CIS	COM Internet Services, techniek voor uitwisselen COM-objecten op internet
CISC	Complex Instruction Set Computer, een eigenlijk betekenisloze term om het verschil aan te duiden met RISC
CIT	Computer Integrated Telephony, technology voor integratie van computer en
CL	CAS-Latency
CLAN	Cableless LAN, draadloos netwerk
CLARIT	zoeksysteem dat uitgaat van frequentie van noun-phrases
CLAW	Common Link Access for Workstations, data link layer protocol used by channel-attached RISC System/6000 series systems and by IBM 3172 devices running TCP/IP off-load, improves efficiency of channel use and allows the CIP to provide the functionality of a 3172 in TCP/IP environments and support direct channel attachment
ClearCard	credit-card sized ROM op basis van FMD
ClearType	techniek van Microsoft om resolutie op beeldscherm optisch te vergroten

CLEC	Competitive Local Exchange Carrier, de "nieuwkomers" op de telecommarkt
CLEFIA	DRM-techniek van Sony, voor beeld, geluid en video
CLI	Call Level Interface, interface voor SQL-databases; opgesteld door SQL Access Group (SAG)
CLI	Command Line Interface
CLID	Calling Line ID
Client	any computer connected to a network that requests services (files, print capability) from another member of the network
Client Pull	client requests a new page without the intervention of the user
Client-server model	pc stelt opdracht samen, server voert de taken uit, pc geeft resultaat weer
CLIP	Calling Line Identification Presentation beller op telefoon
CLIR	Calling Line Identification Restriction; toont uw telefoonnummer aan de ander
CLNP	Connectionless Network Protocol, Connectionless Network Protocol (CLNP) - Open Systems Interconnection (OSI) protocol that provides the OSI Connectionless Network Service (delivery of data). CLNP is the OSI equivalent of the NetWare IPX protocol and the Internet IP protocol
CLNS	Connectionless Network Service, OSI network layer service that does not require a circuit to be established before data is transmitted, routes messages to their destinations independently of any other messages; zie http://www.cisco.com

CLP	Cell Loss Priority, field in the ATM cell header that determines the probability of a cell being dropped if the network becomes congested
CLR	Common Language Runtime, programmeertaal-onafhankelijke runtime module van .NET
CLR	Cell Loss Ratio, in ATM, the ratio of discarded cells to cells that are successfully transmitted, can be set as a QoS parameter when a connection is set up
CLTP	Connectionless Transport Protocol (CLTP), Provides end-to-end transport data addressing and error detection, but does not guarantee delivery or provide flow control. The Open Systems Interconnection (OSI) equivalent of the User Datagram Protocol (UDP) datagram service
Cluster	groep met elkaar verbonden apparaten (bv werkstations)
CLV	Constant Linear Velocity, techniek bij cd-branders waarbij de draaisnelheid tijdens schrijven wordt aangepast
CLX	Component Library Cross-Platform, componentenbibliotheek van Borland, cross-platform versie van VCL, voor Delphi en Kylix
CMI	Computer Managed Instruction
CMI	Coded Mark Inversion, ITU-T line coding technique specified for STS-3c transmissions, also used in DS-1 systems
CMIP	Common Management Information Protocol; Osi-standaard voor uitwisseling van informatie tussen beheerend systeem en beheerde apparatuur; zorgt ervoor dat netwerkbeheerder supervisie houdt op het netwerk
CMIS	Common Management Information Services, OSI network management service interface created and standardized by ISO for the monitoring and control of heterogeneous networks

CML	Chemical Markup Language; xml-toepassing
CMNS	Connection-Mode Network Service, extends local X.25 switching to a variety of media (Ethernet, FDDI, Token Ring)
CMOS	Complementary Metal-Oxide Semiconductor, chip met laag stroomverbruik, gebruikt voor o.a. RTC; wordt ook gebruikt als opnamechip in sommige digitale camera's
CMOT	CMip Over TCP/IP, hybride oplossing voor uitwisseling van informatie tussen beherend systeem en beheerde apparatuur
CMS	Content Management System; systeem voor beheer van de gegevens van een website; onderscheid in E-CMS, I-CMS, L-CMS, P-CMS, T-CMS
CMT	Connection Management, FDDI process that handles the transition of the ring through its various states (off, active, connect, and so on), as defined by the ANSI X3T9.5 specification
CMTS	Cable Modem Termination System, a DOCSIS-compliant headend cable router
CMX	Compact Media Extension
CMYK	cyan, magenta, yellow, printerkleuren
CN	Common Name, vaste gedeelte in een domeinnaam met wildcards
CnQ	Cool'n'Quiet; techniek die de klokfrequentie en voltage van de processor aan de belasting van het systeem aanpast, om zo energie te besparen
CNR	Communication and Network Riser, standaard van Intel voor interfacekaart tussen moederbord en telefoon/netwerk-aansluiting, voorheen AMR

CNR-poort	connector op moederbord waarop CNR-interfacekaart wordt aangesloten
COBOL	Common Business-Oriented Language, programmeertaal
Cocoa	Framework van Apple voor MacOS X
COD	Click Of Death; aanduiding voor falende iomega zip-drive die zip-disks vernietigt
Codec	COmpresion/DECompression; aanduiding voor een techniek om dat zowel te coderen als decoderen
COFDM	Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing, techniek om meer kanalen per bandbreedte te gebruiken; gebruikt bij o.a. ADSL en digitale TV
Collision Detection	techniek om botsingen op het netwerk te detecteren
Collision domain	in Ethernet, the network area within which frames that have collided are propagated, repeaters and hubs propagate collisions, LAN switches, bridges and routers do not
COLP	Connected Line Identification Presentation; toont doorgeschakelde telefoonnummer
COLR	Connected Line Identification Restriction; toont uw doorgeschakelde telefoonnummer aan de ander
COM	Component Object Model; systeem van Microsoft voor uitwisseling van componenten in een objectgeoriënteerd besturingssysteem
COM-Port	Communication Port, aansluiting op een PC voor een modem, muis
Common Ground	systeem voor platform-onafhankelijke bestandsuitwisseling

Compiler	voegt programmacode samen tot objectcode en controleert de programmacode op syntaxfouten; compiler en linker kunnen in een programma zijn uitgevoerd
Compound Document	document dat objecten (tekst, geluid, beeld enz) kan opslaan
Concurrent PCI	Intel's verbetering op PCI
Connectoid	connection profile, bestand met regels voor inloggen op een netwerk via DUN
CONP	Connection-Oriented Network Protocol, OSI protocol providing connection-oriented operation to upper-layer protocols
Console	spelcomputer die wordt aangesloten op televisiescherm, zoals Playstation. Xbox en Wii
Cookie	data die vanaf een internet-site (tijdelijk) op uw computer wordt geplaatst
CoolType	techniek van Adobe om resolutie op beeldscherm optisch te vergroten
Copland	multi-tasking besturingssysteem voor de PowerMac
COPS	Common Open Policy Service, quality-of-service (QoS) policy exchange protocol proposed as an IETF standard for communicating network QoS policy information
CORBA	Common Object Request Broker Architecture, architectuur voor een objectgeoriënteerd systeem
Core Solo, Core Duo	processor van Intel, opvolger Pentium
CoS	Class of Service, indication of how an upper-layer protocol requires a lower-layer protocol to treat its messages, in SNA

	subarea routing, CoS definitions are used by subarea nodes to determine the optimal route to establish a given session
COT	Continuity Test, requirement of the SS7 protocol specifications, it tests the bearer channels' status using either loopback or tone detection and generation
CP/M	Control Program for Microprocessors, besturingssysteem dat gebruikt werd op PC's begin jaren 80, 8-bits
CPCS	Common Part Convergence Sublayer, one of the two sublayers of any AAL, the CPCS is service-independent and is further divided into the CS and the SAR sublayers, the CPCS is responsible for preparing data for transport across the ATM network
CPE	Centrale Processor Eenheid, processor met bijbehorende elektronica
CPE	Customer Premises Equipment: that portion of the ADSL system residing within the customer's premises
CPI-C	Common Programming Interface for Communications, platform-independent API developed by IBM and used to provide portability in APPC applications
CPLD	Complex Programmable Logic Device, chip met programmeerbare logische schakelingen
CPM	Critical Path Method; wiskundig model dat de duur van een project berekent op basis van duur van individuele taken en de afhankelijkheden daartussen
CPU	Central Processing Unit, microprocessor chip
CR	Carriage Return, het 13e teken in de Ascii-tabel
Crawler	same as robot

CRC	Cyclical Redundancy Check, methode waarbij na verzending de optelsom van alle verzonden bits wordt vergeleken.
CRF	Concentrator Relay Function CRMcell rate margin, one of three link attributes exchanged using PTSPs to determine the available resources of an ATM network
CRimm	Continuity Rimm, dummy module voor lege slots bij Rambus-geheugen
CRL	Certificate Revocation List
CRM	Customer Relationship Management; techniek waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat (ook wel bekend als relatiemarketing of verkoopbeheersysteem)
CRS	Common Runtime Services, library die zorgt voor de onderlinge afstemming van componenten tussen C# en VisualBasic.Net
CRT	Cathode Ray Tube, beeldscherm waarbij een straal electronen tegen een fosforlaag worden geschoten (verouderd)
CRUD	Create, Read, Update, Delete; de vier basisoperaties die op een database uitgevoerd kunnen worden
Crusoe	processor van Transmeta, voor mobiele computers, energiezuinig
CRV	Call Reference Value
CS	Convergence Sublayer, one of the two sublayers of the AAL CPCS, which is responsible for padding and error checking
CS-ACELP	Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction, voice compression algorithm providing 8 Kbps, or 8:1 compression, standardized in ITU-T Recommendation G.729

CSA	Client/Server Architectuur, systeem bestaande uit database (server), front-end (client) en middleware
CSA	Carrier Serving Area: area served by a LEC, RBOC or telco, often using Digital Loop Carrier (DLC) technology
CSA	Communications Streaming Architecture, speciale netwerkbuss in Intel-processors
CSA	Common Scrambling Algorithm; encryptie voor digitale video
CSDB	Client/Server database; consists of client application (front end), data access layer (middleware) and database server (database engine, DBMS, data source or back-end)
CSI	Called Subscriber Identification, an identifier whose coding format contains the telephone number from a remote fax terminal
CSI	Code Sequence Identification
CSI	Convergence Sublayer Indicator., veld bij ATM, used for residual time stamp for clocking
CSLIP	Compressed Serial Link Internet Protocol, extension of SLIP that, when appropriate, allows just header information to be sent across a SLIP connection, reducing overhead and increasing packet throughput on SLIP lines
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, netwerktoegangstelsysteem gebruikt bij IEEE 802.11 WLANs
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect, netwerk waarbij meer stations tegelijk toegang tot het netwerk hebben en botsingen kunnen detecteren, b.v. Ethernet
CSNP	Complete Sequence Number PDU, PDU sent by the designated router in an OSPF network to maintain database synchronization

CSS	Cascading Style Sheets, HTML extensie voor het gebruik van sjablonen, met x-as, y-as en z-as, pagina's erven opmaak van bovenliggend pagina's
CSS	Computer Security System, wachtwoordbeveiliging in BIOS van PC
CSS	Content Scrambling System, beveiliging beeld dmv color bursts bij DVD
CSS-DOM	API for manipulating CSS
CSU	Channel Service Unit, DSP voor telecommunicatiedoeleinden
CSU	Compaq Survey Utility - remote survey a server via internet, maakt gebruik van RCGI
CTD	Cell Transfer Delay, in ATM, the elapsed time between a cell exit event at the source UNI and the corresponding cell entry event at the destination UNI for a particular connection
CTI	Computer Telephony Integration, name given to the merger of traditional telecommunications (PBX) equipment with computers and computer applications
CTOS	besturingssysteem
CTS	Clear To Send; signaal van modem naar computer
CTS	Common Transport Semantic, cornerstone of the IBM strategy to reduce the number of protocols on networks, CTS provides a single API for developers of network software and enables applications to run over APPN, OSI, and TCP/IP
CTS	Common Type System, structuur voor programmacode in .net
CUA	Common User Access, interface van OS/2

CUDA	Compute Unified Device Architecture; architectuur en ontwikkelomgeving van nVidia voor parallel computing van GPU's
Cufon	method of substituting a header rendered in a plain old web font rendered as SVG using javascript
CUG	Closed User Group
CUP	Compatible Upgrade, software versie voor speciale concurrentiedoeleinden, lager geprijsd
CUPS	Common Unix Printing System, gebruikt IPP
CURL	Programmeertaal voor Rich Internet Applications (RIA); excellent performance, strong graphics support
CVE	Centrale Verwerkingseenheid
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures, database met beveiligingslekken